

Numéro d'article EB11805703

https://www.eibabo.be/fr/evn/plafonnier-led-3000k-ip54-anth-plafonnier-applique-daq54141502-eb1180 5703



Plafonnier LED 3000K IP54 anth - Plafonnier / Applique DAQ54141502

×

EVN

DAQ54141502 4037293021562 EAN/GTIN

112,52 EUR incl. TVA.**

hors Frais d'expédition



14-16 Jours* (BEL)

Convient pour montage mural oui, Convient pour suspension pendulaire non, Convient pour montage au plafond oui, Convient pour montage encastré non, Convient pour le montage en surface oui, Convient pour configuration de la bande lumineuse non, Matériau du boîtier Aluminium, Protection de surface Boîtier revêtement en poudre, Couleur du boîtier anthracite, Matériau du cache Plastique opale, Conception de la grille sans, Type de tension CA, Tension nominale 100...240 V, Courant nominal 300 mA, Équipement de commande Module de commande LED sous tension, Avec équipement de commande oui, Dispositif de commande interchangeable non, Gradation 0-10 V non, Gradation DALI-2 non, Gradation DALI non, Gradation DMX non, Gradation DSI non, Potentiomètre de gradation (intégré dans l'appareil) non, gradation GPRS non, Commutateur de ligne de gradation non, Gradation spécifique au fabricant non, Gradation Modulation de la tension secteur non, Section Phase de gradation non, Commande de phase de gradation non, Gradation programmable non, Gradation RF non, Réduction des ondes sinusoïdales de gradation non, Toucher et atténuation de l'intensité lumineuse non, Gradation Zigbee non, Gradation avec bouton-poussoir non, Variateur en fonction des ballasts non, Sans fonction de gradation oui, Répartition lumineuse symétrique, Angle de rayonnement à répartition lumineuse extrêmement extensive >, Sortie de lumière direct, Degré de protection (IP) IP54, Résistance aux chocs IK08, Classe de protection I, Convient pour éclairage d'urgence non, Alimentation électrique de secours intégrée non, Avec détecteur de mouvement non, Avec capteur de lumière non, Avec fentes de sortie d'air non, Max. Performances du système 14 W, efficacité lumineuse 83 lm/W, Flux lumineux constant non, Largeur 238 mm, Hauteur/profondeur 64 mm, Longueur 238 mm, Diamètre extérieur 0 mm, Nombre de pôles 3, Type de connexion Borne à vis, Intensité lumineuse 435 cd, Température de couleur réglable non, Angle de rayonnement réglable non, Commande via Bluetooth non, Compatib

VOS AVANTAGES



COMMERCE DE NIVEAU MONDIAL Imagefilm eibmarkt®



TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONSSouple et 100% sécurisé



LIVRAISON RAPIDE Article en stock



99 % LA SATISFACTION DES



> 500.000 clients dans le monde



25 ANS D'EXPÉRIENCE Dans le commerce mondial



REMBOURSEMENT
Dans les 14 jours



DHL TRACK & TRACE Suivi d'expédition



CHAT COMMANDE

Avec l'historique des commandes



POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Allemagne

eibabo® et eibmarkt® sont des marques protégées déposées par EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® est une entreprise d'eibmarkt.com GmbH eibmarkt.com GmbH est une filiale à 100 % d'EIBMARKT® GmbH Holding

- * Indications sur le moment de livraison : Jour = du lundi au vendredi, pas les jours fériés en Bavière ou en Saxe. Les livraisons de marchandises sont également exécutées le samedi (DHL, du lundi au samedi).
 - ** Les méthodes de paiement peuvent varier d'un pays à l'autre. Tous les prix s'entendent hors frais d'expédition et hors droits de douane ou autres frais supplémentaires (taxe sur les ventes à l'importation) pour les livraisons en dehors de l'UE.
- *** Économie par rapport au PVC = prix de vente conseillé par le fabricant. Le PVC est le prix recommandé par le fabricant, l'importateur ou le grossiste au commerçant comme prix de vente au client, comme prix consommateur. Le PVC est également appelé prix catalogue et correspond au prix maximal qu'un consommateur pourrait débourser pour un produit déterminé avant toute remise (Source des prix de vente bruts : Allemagne).

eibabo® la boutique technique de Smart Home eibabo® commande en ligne bon marché électronique eibabo® à bon prix en ligne

