

https://www.eibabo.be/fr/trilux/plafonnier-suspension-led-4000k-dali-luminaire-suspendu-1x44w-luceos -d-h2-7017951-eb18608109



## Plafonnier/suspension LED 4000K DALI - Luminaire suspendu 1x44W LuceoS D/H2 #7017951

×

## **Trilux**

LuceoS D/H2 #7017951 7017951 4018242390120 EAN/GTIN

## 377,93 EUR incl. TVA.\*\*

hors Frais d'expédition article encombran



14-16 Jours\* (BEL)

Convient aux postes de travail informatiques selon EN 12464-1 oui, Convient pour configuration de la bande lumineuse oui, Convient pour nombre d'ampoules 1, Version divers, Matériau du boîtier Aluminium, Couleur du boîtier Argent, Matériau du cache divers, Conception de la grille sans, Type de tension CA, Tension nominale 220..240 V, Équipement de commande transformateur électronique, Avec équipement de commande oui, Dispositif de commande interchangeable oui, Gradation 0-10 V non, Gradation 1-10 V non, Gradation DALI oui, Gradation DALI-2 oui, Gradation DMX non, Gradation programmable non, Gradation DSI non, Gradation RF non, Potentiomètre de gradation (intégré dans l'appareil) non, gradation GPRS non, Commutateur de ligne de gradation non, Gradation spécifique au fabricant non, Gradation Modulation de la tension secteur non, Section Phase de gradation non, Commande de phase de gradation non, Réduction des ondes sinusoïdales de gradation non, Toucher et atténuation de l'intensité lumineuse oui, Gradation Zigbee non, Gradation avec bouton-poussoir non, Sans fonction de gradation non, distributeur de lumière divers, Réflecteur sans, Répartition lumineuse symétrique, Consistance de la couleur (ellipse de McAdam) SDCM3, Sortie de lumière direct/indirect, Composantes directes/indirectes réglables séparément non, Degré de protection (IP) IP20, Classe de protection (NEMA) divers, Résistance aux chocs IK03, Classe de protection I, Convient pour éclairage d'urgence non, Alimentation électrique de secours intégrée non, Max. Performances du système 41 W, Flux lumineux nominal selon CEI 62722-2-1 5400 lm, Couleur de lumière blanc, efficacité lumineuse 132 Im/W, Température de couleur 4000 K, Indice de rendu des couleurs CRI 80-89, Limitation de l'éblouissement (UGR) 19, Facteur de puissance 0,95, Valeur de scintillement Pst LM 0,3, Contrôle du flux lumineux constant non, Valeur d'effet stroboscopique SVM 0,3, Température de couleur réglable non, Flux lumineux réglable non, Angle de rayonnement réglable non, Largeur 240 mm, Hauteur/profondeur 20 mm, Longueur 1490 mm, Avec suspension non, Longueur de pendule 2000 mm, Nombre de pôles 5, Type de connexion Borne enfichable, Compatible avec Apple HomeKit non, Compatible avec Google Assistant non, Compatible avec Amazon Alexa non, Support IFTTT disponible non, Luminaire LED non remplacable, Avec ampoule oui

## **VOS AVANTAGES**



**COMMERCE DE NIVEAU MONDIAL** Imagefilm eibmarkt®



TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS Souple et 100% sécurisé



LIVRAISON RAPIDE Article en stock



99 % LA SATISFACTION DES CLIENTS



> 500.000 clients dans le monde



25 ANS D'EXPÉRIENCE Dans le commerce mondial



REMBOURSEMENT Dans les 14 jours



**DHL TRACK & TRACE** Suivi d'expédition



CHAT COMMANDE Avec l'historique des commandes



POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Allemagne

eibabo® et eibmarkt® sont des marques protégées déposées par EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® est une entreprise d'eibmarkt.com GmbH eibmarkt.com GmbH est une filiale à 100 % d'EIBMARKT® GmbH Holding

- \* Indications sur le moment de livraison : Jour = du lundi au vendredi, pas les jours fériés en Bavière ou en Saxe. Les livraisons de marchandises sont également exécutées le samedi (DHL, du lundi au samedi).
  - \*\* Les méthodes de paiement peuvent varier d'un pays à l'autre. Tous les prix s'entendent hors frais d'expédition et hors droits de douane ou autres frais supplémentaires (taxe sur les ventes à l'importation) pour les livraisons en dehors de l'UE.
- \*\*\* Économie par rapport au PVC = prix de vente conseillé par le fabricant. Le PVC est le prix recommandé par le fabricant, l'importateur ou le grossiste au commerçant comme prix de vente au client, comme prix consommateur. Le PVC est également appelé prix catalogue et correspond au prix maximal qu'un consommateur pourrait débourser pour un produit déterminé avant toute remise (Source des prix de vente bruts : Allemagne).

eibabo® la boutique technique de Smart Home eibabo® commande en ligne bon marché électronique eibabo® à bon prix en ligne

